

Sępólno Krajeńskie, dnia 14.08.2023 r.

## **GINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE**

**woj. kujawsko-pomorskie**

Numer referencyjny sprawy: IRG.271.1.13.2023

### **Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia**

Gmina Sępólno Krajeńskie planuje w najbliższym czasie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie **doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie**.

Przed wszczęciem postępowania obowiązkiem Zamawiającego jest oszacowanie wartości zamówienia. W celu poznania cen rynkowych tego zamówienia zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny przedmiotu zamówienia.

Ofertę cenową (załącznik nr 1) należy przesłać **do dnia 18.08.2023 r. do godziny 12:30** na adres e-mail: [zamowienia@gmina-sepolno.pl](mailto:zamowienia@gmina-sepolno.pl).

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Jolanta Tryk.

Tel.: /052/ 389 42 52

**Uwaga: Udział Wykonawców w rozeznaniu rynku oraz złożone propozycje cenowe nie będą stanowić podstawy do udzielenia zamówienia któremukolwiek z Wykonawców.**

#### **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sępólno Krajeńskie reprezentowana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. /52/ 389 42 30, e-mail: [sekretariat@gmina-sepolno.pl](mailto:sekretariat@gmina-sepolno.pl).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [iodo@gmina-sepolno.pl](mailto:iodo@gmina-sepolno.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (6 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
  - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
  - na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

**Załącznik nr 1 do Rozesznania rynku  
w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia**





**Oferta cenowa**

Przed wszczęciem postępowania obowiązkiem Zamawiającego jest oszacowanie wartości zamówienia. W celu poznania cen rynkowych tego zamówienia zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny przedmiotu zamówienia który stanowi poniższa tabela.

Prosimy o podanie ceny według poniższej formuły:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość w szt.	Cena jednostkowa netto w zł (za 1 sztukę)	Cena łączna netto w zł (kolumna 3 x kolumna 4)	Stawka VAT %	Cena łączna brutto w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Zestaw wieżowy- spełnia wymogi normy PN-EN 1176, Liczba użytkowników 12; Przedział wiekowy 3-14 lat; <b>Wymiary urządzenia 6,53 x 3,94 x 4,17;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Słupy nośne wykonane z rur o średnicy 114,3 mm,</li> <li>• Podesty pokryte powierzchnią antypoślizgową, osadzone na metalowym stelażu,</li> <li>• Panele wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE)</li> <li>• Zjeżdżalnia wykonana z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE) z nierdzewnym ślizgiem,</li> <li>• Liny polipropylenowe 16 mm, wzmocnione w środku stalowym rdzeniem,</li> <li>• Wszelkie zastosowane łączniki oraz okucia odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,</li> <li>• Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.</li> </ul>	<b>8</b>				
2.	<p>Huśtawka bocianie gniazdo- spełnia wymogi normy PN-EN 1176; Liczba użytkowników 2, Przedział wiekowy 3-14 lat, <b>Wymiary urządzenia 2,60 x 1,10 x 1,58</b></p>	<b>5</b>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali,</li> <li>• Wszelkie zastosowane łączniki oraz okucia odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,</li> <li>• Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.</li> </ul>					
3.	<p>Huśtawka wahadłowa podwójna- spełnia wymogi normy PN-EN 1176 Liczba użytkowników 2, Przedział wiekowy 3-14 lat, <b>Wymiary urządzenia 1,48 x 3,59 x 2,26</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali</li> <li>• Wszelkie zastosowane łączniki oraz okucia odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,</li> <li>• Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.</li> </ul>	4				
4.	<p>Huśtawka ważka – spełnia wymogi normy PN-EN 1176, Liczba użytkowników 2, Przedział wiekowy 3-14 lat, <b>Wymiary urządzenia 2,87 x 0,40 x 0,91</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali</li> <li>• Panele wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE)</li> <li>• Wszelkie zastosowane łączniki oraz okucia odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,</li> <li>• Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.</li> </ul>	4				
5.	<p>Wieża ze ślizgiem spełnia wymogi normy PN-EN 1176, Liczba użytkowników 7, Przedział wiekowy 3-14 lat, <b>Wymiary urządzenia 4,85 x 1,28 x 4,21</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Słupy nośne wykonane z rur o średnicy 114,3 mm,</li> </ul>	3				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesty pokryte powierzchnią antypoślizgową, osadzone na metalowym stelażu,</li> <li>• Panele wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE),</li> <li>• Zjeżdżalnia wykonana z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE) z nierdzewnym ślizgiem</li> <li>• Liny polipropylenowe 16 mm, wzmocnione w środku stalowym rdzeniem,</li> <li>• Wszelkie zastosowane łączniki oraz okucia odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,</li> <li>• Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.</li> </ul>						
6.	<p>Karuzela krzyżowa – spełnia wymogi normy PN-EN 1176, Liczba użytkowników 4, Przedział wiekowy 3-14 lat, <b>Wymiary urządzenia 1,81 x 1,81 x 0,80</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali</li> <li>• Wszelkie zastosowane łączniki oraz okucia odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,</li> <li>• Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.</li> </ul>	1					
<b>Wartość razem netto w zł:</b> <i>(suma wartości w kolumnie 5 dla pozycji od 1. do 5.)</i>				.....			
<b>Wartość razem brutto w zł:</b> <i>(suma wartości w kolumnie 7 dla pozycji od 1. do 5.)</i>							.....