

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH

POSADZKI KAMIENNEJ W PREZBITERIUM W KOŚCIELE
PW. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Program prac i zalecenia konserwatorskie

1. Wykonanie wstępnej dokumentacji opisowej oraz fotograficznej.
2. Oczyszczenie na sucho z zabrudzeń powierzchniowych i luźnego kurzu, wykonane metodą mechaniczną przy pomocy pędzli oraz odkurzacza.
3. Ocena stanu zachowania, technologii, ew. przeprowadzenie badań identyfikacyjnych.
4. Zabezpieczenie ścian, ołtarza, mównicy i innych elementów zamontowanych na stałe na posadzce.
5. Oczyszczenie powierzchni z zalegającego brudu i starych past pielęgnacyjnych metodą chemiczno-mechaniczną przy użyciu dedykowanych środków chemicznych tj. rozpuszczalników organicznych i detergentów. Należy wykonać próby celem wytypowania najbardziej efektywnej metody oczyszczania.
6. Próba usunięcia żelazistych zaplamień metodą chemiczną przy użyciu niskiego stężenia roztworu nadtlenu wodoru.
7. Mechaniczne usunięcie starych i zdeintegrowanych fug, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
8. Doczyszczanie powierzchni ubytków.
9. Zaizolowanie powierzchni ubytków niskoprocentowym roztworem żywicy Paraloid B-72 w toluenie.
10. Uzupelnienie ubytków kompozytem z żywic, wypełniaczy (kruszyw) i suchych pigmentów imitującymi kamień.
11. Mechaniczne opracowanie uzupełnień.
12. Usunięcie rys poprzez przeszlifowanie powierzchni posadzki na mokro przy użyciu elektronarzędzi. Stopień wypolerowania należy uzgodnić z Przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bydgoszczy.

13. Wypełnienie spoin zaprawami stosowanymi w kamieniarstwie do fugowania.
14. Zabezpieczenie powierzchni posadzki środkami do pielęgnacji kamienia np. pastą woskową.
15. Wykonanie dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich.

Wymiana drewnianych elementów podestu

1. Wykonanie rysunków projektowych i przedstawienie ich Przedstawicielom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bydgoszczy.
2. Wykonanie zbrojonej konstrukcji stopnia – wylewki betonowej.
3. Obłożenie stopnia marmurem. Dobór odpowiedniego kamienia, który będzie harmonizował z pozostałą posadzką, skonsultowane z Przedstawicielami WUOZ w Bydgoszczy.
4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej po wykonanych pracach.

DECYZJA NR WZN 48 /2024

Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c i pkt. 2 lit. d, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm) § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) **Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim**, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku - kościele p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim,

p o z w a l a m

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku – kościele p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A/864 z dnia 20.09.1994 r. **w zakresie: prac konserwatorskich i restauratorskich posadzki kamiennej w prezbiterium kościoła p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim.**

Program prac konserwatorskich określający zakres planowanych prac, opracowany przez dyplomowaną konserwator zabytków mgr Emilię Wiśniewską -Starszak, został uzgodniony pod kątem ochrony konserwatorskiej pod nr 140 /2024 z dnia 08.03.2024r.

Termin ważności decyzji określa się do 31.12.2026 r.

Zobowiązuje się wnioskodawcę do:

1. Zapewnienia osoby kierującej pracami albo samodzielnie wykonującej prace spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
2. przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac, a w toku tych prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierującej pracami albo wykonującej prace z podaniem:
 - a) imienia, nazwiska i adresu osoby,
 - b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy,
 - c) oświadczenia osoby, o której wyżej mowa, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonania;
3. Zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy) o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac.
4. Niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.840 ze zm).

Uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatury w Bydgoszczy wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku – kościele p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A/864 z dnia 20.09.1994 r. w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich posadzki kamiennej w prezbiterium kościoła p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim w oparciu o program konserwatorski opracowany przez mgr Emilię Wiśniewską -Starszak.

Przedłożony program prac konserwatorskich określający zakres planowanych prac, opracowany przez dyplomowaną konserwator zabytków mgr Emilię Wiśniewską -Starszak, został uzgodniony pod kątem ochrony konserwatorskiej. Zamierzone prace odpowiadają zasadom konserwatorskim i mogą być dopuszczone do realizacji. W ocenie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przywrócenia estetyki posadzki jest zasadne w związku z planowanymi pracami konserwatorskimi ołtarza głównego.

Mając powyższe na uwadze oraz w oparciu o art. 6 ust. 1c, art. 7 pkt.1, art. 36 ust. 1 pkt. 2, art. 89 pkt. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami orzeczono jak w rozstrzygnięciu.


Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia (art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 Kpa).


Otrzymują:

1. Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim
WUOZ/B – a/a

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 82,00zł
23.01.2024 r. nr konta 37 11 60 22 02 0000 0000 83 44 07 99
Urzędu Miasta Torunia
(Ustawa z dnia 16. 11. 2006r. o opłacie skarbowej)

Starszy Specjalista
ds. ochrony zabytków nieruchomych

Alicja Chojnacka-Biloszewska



Z up. Kujawsko Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Kierownik
Wydziału Zabytków Nieruchomych

mgr Andrzej Wojnicki